HUSQVARNA AUTOMOWER® 105

Corta relvas automático de 3 rodas, compacto para cortar relva de forma muito eficiente. Adequado para relvados de até 600 m². Trabalha em declives com uma inclinação de 25%. É fácil de usar e oferece configurações personalizadas. Tem disponível como opção capota em cor branco polar.Ao preço da máquina, acresce o custo da instalação.



Pontos de arranque remoto x2

Um resultado de corte uniforme em todo o relvado graças à possibilidade de iniciar o corte em dois locais remotos diferentes ao longo do fio guia patenteado, fora da estação de carregamento. Quanto maior a área de relva, melhor e mais importante com vários pontos de partida.

Cabo de delimitação

O cabo de guia ajuda ao corta-relvas a encontrar o seu caminho de volta para a estação de carga, o qual reduz o tempo de busca, especialmente nos jardins mais complexos.

Compacto e leve

Pequeno tamanho compacto e baixo peso proporcionam uma maior manobrabilidade em pequenos jardins e simplificam a movimentação manual entre diferentes áreas de corte. Facilita também a armazenagem.

Trabalha em encostas de até 25%

O tamanho do produto é compacto, mas as rodas motrizes grossas e o equilíbrio otimizado proporcionam boa tração, mesmo em superfícies escorregadias. O cortador lida com encostas de até 25%.

FEATURES

- Pequeno tamanho compacto e baixo peso garante maior manobrabilidade em pequenos jardins.
- O cabo de guia ajuda o corta-relvas a chegar à estação de carga
- Possibilidade de iniciar o corte em dois locais remotos diferentes ao longo do fio guia patenteado, fora da estação de carregamento.
- As rodas de piso grosso oferecem uma excelente tração nas encostas de até 25%.
- Ecrã de alta resolução e tamanho médiio com uma estrutura intuitiva do menu gráfico.
- Configure uma área secundária se o relvado estiver dividido em duas áreas que não estejam conectadas a uma passagem para o robô corta-relva.
- Conceito de corte de relva com o nível mais elevado de fiabilidade, qualidade e resultado de corte.
- Graças ao seu exclusivo sistema de corte, o Automower® trabalha muito discretamente e em silêncio, apenas quando o utilizador quer.
- Equipado com lâminas afiadas instaladas num disco de corte robusto para um melhor corte e menos consumo de energia.
- Equipado com alarme estridente e bloqueio por código PIN.
- Uma gestão eficaz da energia significa menos consumo de energia, fazendo com que o custo de trabalho da Automower® seja inferior do que os corta-relvas tradicionais.
- Por ser alimentado eletricamente, o Automower® não produz emissões nocivas.
- You decide if you want Automower® to mow the lawn around the clock and 7 days a week.
- Se o Automower® for levantado do chão ou tombar, o corte desliga-se automaticamente.
- O Automower® pode estar no exterior e cortar a relva de forma eficaz mesmo quando está a chover.

Technical Specifications	
BATERIA	
Capacidade da bateria	2.1 Ah
Peso do conjunto da bateria	0.26 kg
Tipo de bateria	Iões de Lítio
Voltagem da bateria	18 V
Corrente de carregamento	1.3 A
Método de carga	Automatico
Consumo de potência durante o corte	20 W
Tempo típico de carga	50 min
Tempo típico de corte numa carga	65 min
CAPACIDADE	
Capacidade por hora	43 m²
Inclinação máxima no limite	15 %
Inclinação máxima no interior da instalação	25 %
Inclinação máxima no interior da instalação	14 °
Pouco consumo de energia a máxima utilização	600 m²
Generic Power Source	Battery
Área de trabalho recomendada	600 m²
APROVAÇÕES	
Atualização de Firmware	Dealer Service
DIMENSÕES	
peso total	12200 g
peso líquido	9400 g
Largura de corte	17 cm
Peso	6.9 kg
MOTOR	
Tipo de lâmina de motor	Brushless DC motor (BLDC)
Tipo de motor	Brushless DC motor (BLDC)
Tipo de combustível.	Battery
EQUIPAMENTO	
Alarme	Sim
Cor	Granito cinza
Sistema de corte	3 pivoting razor blades
Lâminas extra	6 unidades
Cabo de delimitação	No
Seguir o cabo guia	1
Tipo de guiador	Integrado
Faróis	No
Sinal de casa	No
Ecrã	MonoChrome Graphical Display 2,1"
Bloqueio da instalação	Yes
Interface do utilizador	Keypad and display
Sensor de levantamento	Yes
Fio de laço	0 m
Navegação	Irregular
Código PIN	Yes
Mensagens SMS	No
Sistema de busca	Singlesearch
Grampos	0 unidades
Sensor de inclinação	Yes
Fechadura temporizada	Yes

Technical Specifications	
Cronograma	Yes
Sensor ultrasónico	No
estrias das rodas	Medio
Conetividade	Not applicable
MATERIAIS	
Corpo	PP plastic
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SOM E RUÍDO	
Nível Garantido de Ruído	61 dB(A)
Nível medido de ruído	58 dB(A)
EMBALAGEM	
Packaging height	350 mm
Packaging length	690 mm
Packaging volume	127.995 dm^3
Packaging width	530 mm
Quantity in Master pack	1